



**agreapotato**  
PARTNER VAN WEUTHEN

## Rassenbeschrijving *Alouette*

pagina 1 van 2

<b>Algemene omschrijving</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 35 - 55</li><li>• Middellaat ras</li><li>• Veelzijdig tafelras</li><li>• Roodschillig</li></ul>
<b>Markteigenschappen</b>	Biologisch ✓ Huisverkoop ✓
<b>Plant- en knoleigenschappen</b>	<b>Rijptijd</b> <i>midden laat</i> <b>Vleeskleur</b> <i>geel</i> <b>Schilkleur</b> <i>rood</i> <b>Knolgrootte</b> <i>vrij grof</i> <b>Knolvorm</b> <i>ovaal lang</i> <b>Regelmaat knolvorm</b> <i>regelmatig</i> <b>Knolzetting</b> <i>gemiddeld</i> <b>Regelmaat sortering</b> <i>regelmatig</i>
<b>Gevoeligheid en kwaliteit</b>	<b>Metribuzin</b> <i>niet gevoelig</i> <b>Doorwas</b> <i>redelijk gevoelig</i> <b>Blauwgevoeligheid</b> <i>weinig tot niet gevoelig</i> <b>Rooibeschatiging</b> <i>redelijk gevoelig</i> <b>Onderwatergewicht</b> <i>389</i> <b>Kooktype</b> <i>vrij vastkokend - A/B</i>



**agreapotato**  
PARTNER VAN WEUTHEN

Rassenbeschrijving

**Alouette**

*pagina 2 van 2*

<b>Resistenties</b>	<b>Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)</b> <i>resistent</i>
	<b>Phytophthora loof</b> <i>weinig tot niet vatbaar</i>
	<b>Phytophthora knol</b> <i>weinig tot niet vatbaar</i>
	<b>Schurft</b> <i>weinig vatbaar</i>
	<b>Wratziekte F1 (D1)</b> <i>resistent</i>
<b>Bemesting</b>	<b>Stikstof</b> <i>standaard advies + 10%</i>
	<b>Fosfaat</b> <i>standaard advies</i>
	<b>Kalium</b> <i>standaard advies + 20%</i>
<b>Plantafstand</b>	<b>Maat 1</b> <i>20-25 cm</i>



**agreapotato**  
PARTNER VAN WEUTHEN

Rassenbeschrijving

**Anaïs**

<b>Algemene omschrijving</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 35 - 55</li><li>• Z��r vroeg consumptieras</li><li>• Goede kookkwaliteit</li><li>• Mooie vorm</li></ul>														
<b>Markteigenschappen</b>	Huisverkoop ✓														
<b>Plant- en knoleigenschappen</b>	<table><tr><td><b>Rijptijd</b></td><td><i>z��r vroeg</i></td></tr><tr><td><b>Vleeskleur</b></td><td><i>geel</i></td></tr><tr><td><b>Schilkleur</b></td><td><i>lichte gladde schil met vlakke ogen</i></td></tr><tr><td><b>Knolgrootte</b></td><td><i>grof</i></td></tr><tr><td><b>Knolvorm</b></td><td><i>rondovaal</i></td></tr><tr><td><b>Knolzetting</b></td><td><i>gemiddeld</i></td></tr><tr><td><b>Regelmaat sortering</b></td><td><i>homogeen</i></td></tr></table>	<b>Rijptijd</b>	<i>z��r vroeg</i>	<b>Vleeskleur</b>	<i>geel</i>	<b>Schilkleur</b>	<i>lichte gladde schil met vlakke ogen</i>	<b>Knolgrootte</b>	<i>grof</i>	<b>Knolvorm</b>	<i>rondovaal</i>	<b>Knolzetting</b>	<i>gemiddeld</i>	<b>Regelmaat sortering</b>	<i>homogeen</i>
<b>Rijptijd</b>	<i>z��r vroeg</i>														
<b>Vleeskleur</b>	<i>geel</i>														
<b>Schilkleur</b>	<i>lichte gladde schil met vlakke ogen</i>														
<b>Knolgrootte</b>	<i>grof</i>														
<b>Knolvorm</b>	<i>rondovaal</i>														
<b>Knolzetting</b>	<i>gemiddeld</i>														
<b>Regelmaat sortering</b>	<i>homogeen</i>														
<b>Gevoeligheid en kwaliteit</b>	<table><tr><td><b>Metribuzin</b></td><td><i>goede tolerantie</i></td></tr><tr><td><b>Blauwgevoeligheid</b></td><td><i>gevoelig</i></td></tr><tr><td><b>Rooibeschatiging</b></td><td><i>gemiddeld</i></td></tr><tr><td><b>Kooktype</b></td><td><i>iets kruimig - B</i></td></tr></table>	<b>Metribuzin</b>	<i>goede tolerantie</i>	<b>Blauwgevoeligheid</b>	<i>gevoelig</i>	<b>Rooibeschatiging</b>	<i>gemiddeld</i>	<b>Kooktype</b>	<i>iets kruimig - B</i>						
<b>Metribuzin</b>	<i>goede tolerantie</i>														
<b>Blauwgevoeligheid</b>	<i>gevoelig</i>														
<b>Rooibeschatiging</b>	<i>gemiddeld</i>														
<b>Kooktype</b>	<i>iets kruimig - B</i>														
<b>Resistenties</b>	<table><tr><td><b>Phytophthora loof</b></td><td><i>gemiddeld</i></td></tr><tr><td><b>Phytophthora knol</b></td><td><i>gemiddeld</i></td></tr><tr><td><b>Schurft</b></td><td><i>goede resistentie</i></td></tr></table>	<b>Phytophthora loof</b>	<i>gemiddeld</i>	<b>Phytophthora knol</b>	<i>gemiddeld</i>	<b>Schurft</b>	<i>goede resistentie</i>								
<b>Phytophthora loof</b>	<i>gemiddeld</i>														
<b>Phytophthora knol</b>	<i>gemiddeld</i>														
<b>Schurft</b>	<i>goede resistentie</i>														
<b>Bemesting</b>	<table><tr><td><b>Stikstof</b></td><td><i>200-230</i></td></tr><tr><td><b>Fosfaat</b></td><td><i>100</i></td></tr><tr><td><b>Kalium</b></td><td><i>250-280</i></td></tr></table>	<b>Stikstof</b>	<i>200-230</i>	<b>Fosfaat</b>	<i>100</i>	<b>Kalium</b>	<i>250-280</i>								
<b>Stikstof</b>	<i>200-230</i>														
<b>Fosfaat</b>	<i>100</i>														
<b>Kalium</b>	<i>250-280</i>														



**agreapotato**  
PARTNER VAN WEUTHEN

## Rassenbeschrijving **Annabelle**

<b>Algemene omschrijving</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 32 - 50</li><li>• Z��r vroeg ras</li><li>• Vastkokend met een voortreffelijke smaak</li></ul>														
<b>Markteigenschappen</b>	Huisverkoop ✓														
<b>Plant- en knoleigenschappen</b>	<table><tr><td><b>Vleeskleur</b></td><td><i>diepgeel</i></td></tr><tr><td><b>Schilkleur</b></td><td><i>lichte, gladde schil met vlakke ogen</i></td></tr><tr><td><b>Knolgrootte</b></td><td><i>homogeen</i></td></tr><tr><td><b>Regelmaat knolvorm</b></td><td><i>homogeen</i></td></tr><tr><td><b>Knolvorm</b></td><td><i>lang</i></td></tr><tr><td><b>Knolzetting</b></td><td><i>hoog</i></td></tr><tr><td><b>Regelmaat sortering</b></td><td><i>gemiddeld</i></td></tr></table>	<b>Vleeskleur</b>	<i>diepgeel</i>	<b>Schilkleur</b>	<i>lichte, gladde schil met vlakke ogen</i>	<b>Knolgrootte</b>	<i>homogeen</i>	<b>Regelmaat knolvorm</b>	<i>homogeen</i>	<b>Knolvorm</b>	<i>lang</i>	<b>Knolzetting</b>	<i>hoog</i>	<b>Regelmaat sortering</b>	<i>gemiddeld</i>
<b>Vleeskleur</b>	<i>diepgeel</i>														
<b>Schilkleur</b>	<i>lichte, gladde schil met vlakke ogen</i>														
<b>Knolgrootte</b>	<i>homogeen</i>														
<b>Regelmaat knolvorm</b>	<i>homogeen</i>														
<b>Knolvorm</b>	<i>lang</i>														
<b>Knolzetting</b>	<i>hoog</i>														
<b>Regelmaat sortering</b>	<i>gemiddeld</i>														
<b>Gevoeligheid en kwaliteit</b>	<table><tr><td><b>Blauwgevoeligheid</b></td><td><i>goede resistentie</i></td></tr><tr><td><b>Rooibeschatiging</b></td><td><i>goede resistentie</i></td></tr><tr><td><b>Kooktype</b></td><td><i>vastkokend - A</i></td></tr></table>	<b>Blauwgevoeligheid</b>	<i>goede resistentie</i>	<b>Rooibeschatiging</b>	<i>goede resistentie</i>	<b>Kooktype</b>	<i>vastkokend - A</i>								
<b>Blauwgevoeligheid</b>	<i>goede resistentie</i>														
<b>Rooibeschatiging</b>	<i>goede resistentie</i>														
<b>Kooktype</b>	<i>vastkokend - A</i>														
<b>Resistenties</b>	<table><tr><td><b>Aardappelmoehed Ro 1/4 (A/F)</b></td><td><i>resistent</i></td></tr><tr><td><b>Aardappelmoehed Ro 2/3 (B/C)</b></td><td><i>resistent</i></td></tr><tr><td><b>Phytophthora loof</b></td><td><i>gemiddeld</i></td></tr><tr><td><b>Phytophthora knol</b></td><td><i>gemiddeld</i></td></tr><tr><td><b>Schurft</b></td><td><i>goede resistentie</i></td></tr></table>	<b>Aardappelmoehed Ro 1/4 (A/F)</b>	<i>resistent</i>	<b>Aardappelmoehed Ro 2/3 (B/C)</b>	<i>resistent</i>	<b>Phytophthora loof</b>	<i>gemiddeld</i>	<b>Phytophthora knol</b>	<i>gemiddeld</i>	<b>Schurft</b>	<i>goede resistentie</i>				
<b>Aardappelmoehed Ro 1/4 (A/F)</b>	<i>resistent</i>														
<b>Aardappelmoehed Ro 2/3 (B/C)</b>	<i>resistent</i>														
<b>Phytophthora loof</b>	<i>gemiddeld</i>														
<b>Phytophthora knol</b>	<i>gemiddeld</i>														
<b>Schurft</b>	<i>goede resistentie</i>														
<b>Bemesting</b>	<table><tr><td><b>Stikstof</b></td><td><i>120-140</i></td></tr><tr><td><b>Fosfaat</b></td><td><i>100</i></td></tr><tr><td><b>Kalium</b></td><td><i>250-260</i></td></tr></table>	<b>Stikstof</b>	<i>120-140</i>	<b>Fosfaat</b>	<i>100</i>	<b>Kalium</b>	<i>250-260</i>								
<b>Stikstof</b>	<i>120-140</i>														
<b>Fosfaat</b>	<i>100</i>														
<b>Kalium</b>	<i>250-260</i>														
<b>Plantafstand</b>	<table><tr><td><b>Maat 1</b></td><td><i>30-32 cm</i></td></tr></table>	<b>Maat 1</b>	<i>30-32 cm</i>												
<b>Maat 1</b>	<i>30-32 cm</i>														



**agreapotato**  
PARTNER VAN WEUTHEN

## Rassenbeschrijving *Belana*

<b>Algemene omschrijving</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 35 - 50</li><li>• Vroeg ras</li><li>• Vastkokend</li><li>• Voor het topsegment</li></ul>																
<b>Markteigenschappen</b>	Huisverkoop ✓																
<b>Plant- en knoleigenschappen</b>	<table><tr><td><b>Rijptijd</b></td><td><i>vroeg</i></td></tr><tr><td><b>Vleeskleur</b></td><td><i>geel</i></td></tr><tr><td><b>Schilkleur</b></td><td><i>geel</i></td></tr><tr><td><b>Knolgrootte</b></td><td><i>regelmatig</i></td></tr><tr><td><b>Knolvorm</b></td><td><i>lang ovaal</i></td></tr><tr><td><b>Regelmaat knolvorm</b></td><td><i>regelmatig</i></td></tr><tr><td><b>Knolzetting</b></td><td><i>goed</i></td></tr><tr><td><b>Regelmaat sortering</b></td><td><i>regelmatig</i></td></tr></table>	<b>Rijptijd</b>	<i>vroeg</i>	<b>Vleeskleur</b>	<i>geel</i>	<b>Schilkleur</b>	<i>geel</i>	<b>Knolgrootte</b>	<i>regelmatig</i>	<b>Knolvorm</b>	<i>lang ovaal</i>	<b>Regelmaat knolvorm</b>	<i>regelmatig</i>	<b>Knolzetting</b>	<i>goed</i>	<b>Regelmaat sortering</b>	<i>regelmatig</i>
<b>Rijptijd</b>	<i>vroeg</i>																
<b>Vleeskleur</b>	<i>geel</i>																
<b>Schilkleur</b>	<i>geel</i>																
<b>Knolgrootte</b>	<i>regelmatig</i>																
<b>Knolvorm</b>	<i>lang ovaal</i>																
<b>Regelmaat knolvorm</b>	<i>regelmatig</i>																
<b>Knolzetting</b>	<i>goed</i>																
<b>Regelmaat sortering</b>	<i>regelmatig</i>																
<b>Gevoeligheid en kwaliteit</b>	<table><tr><td><b>Blauwgevoeligheid</b></td><td><i>weinig tot niet gevoelig</i></td></tr><tr><td><b>Rooibeschatiging</b></td><td><i>weinig tot niet gevoelig</i></td></tr><tr><td><b>Kooktype</b></td><td><i>vastkokend</i></td></tr></table>	<b>Blauwgevoeligheid</b>	<i>weinig tot niet gevoelig</i>	<b>Rooibeschatiging</b>	<i>weinig tot niet gevoelig</i>	<b>Kooktype</b>	<i>vastkokend</i>										
<b>Blauwgevoeligheid</b>	<i>weinig tot niet gevoelig</i>																
<b>Rooibeschatiging</b>	<i>weinig tot niet gevoelig</i>																
<b>Kooktype</b>	<i>vastkokend</i>																
<b>Resistenties</b>	<table><tr><td><b>Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)</b></td><td><i>resistent</i></td></tr><tr><td><b>Schurft</b></td><td><i>weinig tot matig</i></td></tr></table>	<b>Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)</b>	<i>resistent</i>	<b>Schurft</b>	<i>weinig tot matig</i>												
<b>Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)</b>	<i>resistent</i>																
<b>Schurft</b>	<i>weinig tot matig</i>																
<b>Bemesting</b>	<table><tr><td><b>Stikstof</b></td><td><i>160</i></td></tr><tr><td><b>Fosfaat</b></td><td><i>100</i></td></tr><tr><td><b>Kalium</b></td><td><i>200-250</i></td></tr></table>	<b>Stikstof</b>	<i>160</i>	<b>Fosfaat</b>	<i>100</i>	<b>Kalium</b>	<i>200-250</i>										
<b>Stikstof</b>	<i>160</i>																
<b>Fosfaat</b>	<i>100</i>																
<b>Kalium</b>	<i>200-250</i>																
<b>Plantafstand</b>	<b>Maat 1</b> <i>32-34 cm</i>																



**agreapotato**  
PARTNER VAN WEUTHEN

## Rassenbeschrijving **Finka**

<b>Algemene omschrijving</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 35 - 55</li><li>• Zéér vroeg ras</li><li>• Vastkokend consumptieras</li></ul>																
<b>Markteigenschappen</b>	Huisverkoop ✓																
<b>Plant- en knoleigenschappen</b>	<table><tr><td><b>Rijptijd</b></td><td><i>zéér vroeg</i></td></tr><tr><td><b>Vleeskleur</b></td><td><i>geel</i></td></tr><tr><td><b>Schilkleur</b></td><td><i>geel</i></td></tr><tr><td><b>Knolgrootte</b></td><td><i>grof</i></td></tr><tr><td><b>Knolvorm</b></td><td><i>lang ovaal</i></td></tr><tr><td><b>Regelmaat knolvorm</b></td><td><i>regelmatig</i></td></tr><tr><td><b>Knolzetting</b></td><td><i>regelmatig</i></td></tr><tr><td><b>Regelmaat sortering</b></td><td><i>regelmatig</i></td></tr></table>	<b>Rijptijd</b>	<i>zéér vroeg</i>	<b>Vleeskleur</b>	<i>geel</i>	<b>Schilkleur</b>	<i>geel</i>	<b>Knolgrootte</b>	<i>grof</i>	<b>Knolvorm</b>	<i>lang ovaal</i>	<b>Regelmaat knolvorm</b>	<i>regelmatig</i>	<b>Knolzetting</b>	<i>regelmatig</i>	<b>Regelmaat sortering</b>	<i>regelmatig</i>
<b>Rijptijd</b>	<i>zéér vroeg</i>																
<b>Vleeskleur</b>	<i>geel</i>																
<b>Schilkleur</b>	<i>geel</i>																
<b>Knolgrootte</b>	<i>grof</i>																
<b>Knolvorm</b>	<i>lang ovaal</i>																
<b>Regelmaat knolvorm</b>	<i>regelmatig</i>																
<b>Knolzetting</b>	<i>regelmatig</i>																
<b>Regelmaat sortering</b>	<i>regelmatig</i>																
<b>Gevoeligheid en kwaliteit</b>	<table><tr><td><b>Blauwgevoeligheid</b></td><td><i>gering</i></td></tr><tr><td><b>Rooibeschatiging</b></td><td><i>gering</i></td></tr><tr><td><b>Kooktype</b></td><td><i>vastkokend - A/B</i></td></tr></table>	<b>Blauwgevoeligheid</b>	<i>gering</i>	<b>Rooibeschatiging</b>	<i>gering</i>	<b>Kooktype</b>	<i>vastkokend - A/B</i>										
<b>Blauwgevoeligheid</b>	<i>gering</i>																
<b>Rooibeschatiging</b>	<i>gering</i>																
<b>Kooktype</b>	<i>vastkokend - A/B</i>																
<b>Resistenties</b>	<table><tr><td><b>Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)</b></td><td><i>resistent</i></td></tr><tr><td><b>Schurft</b></td><td><i>gemiddeld</i></td></tr></table>	<b>Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)</b>	<i>resistent</i>	<b>Schurft</b>	<i>gemiddeld</i>												
<b>Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)</b>	<i>resistent</i>																
<b>Schurft</b>	<i>gemiddeld</i>																
<b>Bemesting</b>	<table><tr><td><b>Stikstof</b></td><td><i>160</i></td></tr><tr><td><b>Fosfaat</b></td><td><i>100</i></td></tr><tr><td><b>Kalium</b></td><td><i>200-250</i></td></tr></table>	<b>Stikstof</b>	<i>160</i>	<b>Fosfaat</b>	<i>100</i>	<b>Kalium</b>	<i>200-250</i>										
<b>Stikstof</b>	<i>160</i>																
<b>Fosfaat</b>	<i>100</i>																
<b>Kalium</b>	<i>200-250</i>																
<b>Plantafstand</b>	<table><tr><td><b>Maat 1</b></td><td><i>32-34 cm</i></td></tr></table>	<b>Maat 1</b>	<i>32-34 cm</i>														
<b>Maat 1</b>	<i>32-34 cm</i>																



**agreapotato**  
PARTNER VAN WEUTHEN

## Rassenbeschrijving *Frieslander*

<b>Algemene omschrijving</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 35 - 55</li><li>• Vroeg ras</li><li>• Hoge opbrengsten</li></ul>
<b>Markteigenschappen</b>	Frites / Chips ✓ Huisverkoop ✓
<b>Plant- en knoleigenschappen</b>	<b>Rijptijd</b> <i>vroeg</i> <b>Vleeskleur</b> <i>licht geel</i> <b>Schilkleur</b> <i>geel</i> <b>Knolgrootte</b> <i>groot</i> <b>Knolvorm</b> <i>regelmatig</i> <b>Regelmaat knolvorm</b> <i>regelmatig</i> <b>Knolzetting</b> <i>regelmatig</i>
<b>Gevoeligheid en kwaliteit</b>	<b>Metribuzin</b> <i>zéér gevoelig</i> <b>Blauwgevoeligheid</b> <i>ongevoelig</i> <b>Rooibeschatiging</b> <i>gevoelig</i> <b>Onderwatergewicht</b> <i>370</i> <b>Kooktype</b> <i>A - A/B</i>
<b>Resistenties</b>	<b>Aardappelmoeheid Ro 1/4 (A/F)</b> <i>resistent</i> <b>Schurft</b> <i>weinig vatbaar</i> <b>Fusarium</b> <i>vatbaar</i>
<b>Bemesting</b>	<b>Stikstof</b> <i>225-250</i> <b>Fosfaat</b> <i>normaal</i> <b>Kalium</b> <i>300</i>
<b>Plantafstand</b>	<b>Maat 1</b> <i>32-38 cm</i>



**agreapotato**  
PARTNER VAN WEUTHEN

## Rassenbeschrijving *Glorietta*

<b>Algemene omschrijving</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 30-50</li><li>• Zeer vroeg ras</li><li>• Hoge opbrengsten</li></ul>
<b>Markteigenschappen</b>	Huisverkoop ✓
<b>Plant- en knoleigenschappen</b>	<b>Rijptijd</b> <i>zeer vroeg</i> <b>Vleeskleur</b> <i>licht geel</i> <b>Schilkleur</b> <i>licht geel</i> <b>Knolvorm</b> <i>lang</i>
<b>Gevoeligheid en kwaliteit</b>	<b>Metribuzin</b> <i>ongevoelig</i> <b>Blauwgevoeligheid</b> <i>gering</i> <b>Rooibeschatiging</b> <i>gering</i> <b>Kooktype</b> <i>A</i>
<b>Resistenties</b>	<b>Aardappelmoehed Ro 1/4 (A/F)</b> <b>Schurft</b> <i>resistent</i> <b>Fusarium</b>
<b>Bemesting</b>	<b>Stikstof</b> <b>Fosfaat</b> <b>Kalium</b>
<b>Plantafstand</b>	<b>Maat 1</b> <i>28-30 cm</i>





**agreapotato**  
PARTNER VAN WEUTHEN

Rassenbeschrijving

**Jazzy**

<b>Algemene omschrijving</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 30-40 40-50</li><li>• Vroeg ras</li><li>• Hoge opbrengsten</li></ul>
<b>Markteigenschappen</b>	Huisverkoop ✓
<b>Plant- en knoleigenschappen</b>	<p><b>Rijptijd</b> <i>midden vroeg</i></p> <p><b>Vleeskleur</b> <i>licht geel</i></p> <p><b>Schilkleur</b> <i>geel</i></p> <p><b>Knolgrootte</b> <i>groot</i></p> <p><b>Knolvorm</b> <i>regelmatig</i></p> <p><b>Regelmaat knolvorm</b> <i>regelmatig</i></p> <p><b>Knolzetting</b> <i>regelmatig</i></p>
<b>Gevoeligheid en kwaliteit</b>	<p><b>Metribuzin</b> <i>zéér gevoelig</i></p> <p><b>Blauwgevoeligheid</b> <i>ongevoelig</i></p> <p><b>Rooibeschatiging</b> <i>gevoelig</i></p> <p><b>Onderwatergewicht</b> <i>340</i></p> <p><b>Kooktype</b> <i>A - A/B</i></p>
<b>Resistenties</b>	<p><b>Aardappelmoehheid Ro 1/4 (A/F)</b> <i>resistent</i></p> <p><b>Schurft</b> <i>weinig vatbaar</i></p> <p><b>Fusarium</b> <i>vatbaar</i></p>
<b>Bemesting</b>	<p><b>Stikstof</b> <i>225-250</i></p> <p><b>Fosfaat</b> <i>normaal</i></p> <p><b>Kalium</b> <i>300</i></p>
<b>Plantafstand</b>	<p><b>Maat 1</b> <i>32-38 cm</i></p>



**agreapotato**  
PARTNER VAN WEUTHEN

Rassenbeschrijving

**Laura**

<b>Algemene omschrijving</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 35 - 55</li><li>• Middenvroeg ras</li><li>• Licht kruimige consumptieaardappel</li><li>• Roodschillig</li></ul>
<b>Markteigenschappen</b>	Huisverkoop ✓
<b>Plant- en knoleigenschappen</b>	<p><b>Rijptijd</b> <i>middenvroeg</i></p> <p><b>Vleeskleur</b> <i>diepgeel</i></p> <p><b>Schilkleur</b> <i>rood, glad</i></p> <p><b>Knolgrootte</b> <i>regelmatig</i></p> <p><b>Knolvorm</b> <i>ovaal-langovaal</i></p> <p><b>Regelmaat knolvorm</b> <i>regelmatig</i></p> <p><b>Regelmaat sortering</b> <i>regelmatig</i></p>
<b>Gevoeligheid en kwaliteit</b>	<p><b>Blauwgevoeligheid</b> <i>gering</i></p> <p><b>Rooibeschatiging</b> <i>gering</i></p> <p><b>Kooktype</b> <i>licht kruimig - B</i></p>
<b>Resistenties</b>	<p><b>Aardappelmoehed Ro 1/4 (A/F)</b> <i>restistent</i></p> <p><b>Phytophthora loof</b> <i>normaal</i></p> <p><b>Phytophthora knol</b> <i>normaal</i></p> <p><b>Schurft</b> <i>gering</i></p>
<b>Bemesting</b>	<p><b>Stikstof</b> <i>220-250</i></p> <p><b>Fosfaat</b> <i>100</i></p> <p><b>Kalium</b> <i>200-250</i></p>
<b>Plantafstand</b>	<p><b>Maat 1</b> <i>28-30 cm</i></p>



**agreapotato**  
PARTNER VAN WEUTHEN

## Rassenbeschrijving *Loreley*

<b>Algemene omschrijving</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 30 - 50</li><li>• Middenvroeg ras</li><li>• Vastkokend ras met een voortreffelijke smaak</li><li>• Diepgele vleeskleur</li><li>• Hoog knollental met een goed drogestofgehalte</li></ul>														
<b>Markteigenschappen</b>	Huisverkoop ✓														
<b>Plant- en knoleigenschappen</b>	<table><tr><td><b>Rijptijd</b></td><td><i>vroeg</i></td></tr><tr><td><b>Vleeskleur</b></td><td><i>diepgeel</i></td></tr><tr><td><b>Schilkleur</b></td><td><i>geel</i></td></tr><tr><td><b>Knolvorm</b></td><td><i>langovaal</i></td></tr><tr><td><b>Regelmaat knolvorm</b></td><td><i>gemiddelde</i></td></tr><tr><td><b>Knolzetting</b></td><td><i>hoog</i></td></tr><tr><td><b>Regelmaat sortering</b></td><td><i>regelmatig</i></td></tr></table>	<b>Rijptijd</b>	<i>vroeg</i>	<b>Vleeskleur</b>	<i>diepgeel</i>	<b>Schilkleur</b>	<i>geel</i>	<b>Knolvorm</b>	<i>langovaal</i>	<b>Regelmaat knolvorm</b>	<i>gemiddelde</i>	<b>Knolzetting</b>	<i>hoog</i>	<b>Regelmaat sortering</b>	<i>regelmatig</i>
<b>Rijptijd</b>	<i>vroeg</i>														
<b>Vleeskleur</b>	<i>diepgeel</i>														
<b>Schilkleur</b>	<i>geel</i>														
<b>Knolvorm</b>	<i>langovaal</i>														
<b>Regelmaat knolvorm</b>	<i>gemiddelde</i>														
<b>Knolzetting</b>	<i>hoog</i>														
<b>Regelmaat sortering</b>	<i>regelmatig</i>														
<b>Gevoeligheid en kwaliteit</b>	<table><tr><td><b>Kiemrust</b></td><td><i>tot en met maart</i></td></tr><tr><td><b>Metribuzin</b></td><td><i>gevoelig</i></td></tr><tr><td><b>Blauwgevoeligheid</b></td><td><i>weinig gevoelig</i></td></tr><tr><td><b>Rooibeschadiging</b></td><td><i>weinig gevoelig</i></td></tr><tr><td><b>Onderwatergewicht</b></td><td><i>goed</i></td></tr><tr><td><b>Kooktype</b></td><td><i>vastkokend</i></td></tr></table>	<b>Kiemrust</b>	<i>tot en met maart</i>	<b>Metribuzin</b>	<i>gevoelig</i>	<b>Blauwgevoeligheid</b>	<i>weinig gevoelig</i>	<b>Rooibeschadiging</b>	<i>weinig gevoelig</i>	<b>Onderwatergewicht</b>	<i>goed</i>	<b>Kooktype</b>	<i>vastkokend</i>		
<b>Kiemrust</b>	<i>tot en met maart</i>														
<b>Metribuzin</b>	<i>gevoelig</i>														
<b>Blauwgevoeligheid</b>	<i>weinig gevoelig</i>														
<b>Rooibeschadiging</b>	<i>weinig gevoelig</i>														
<b>Onderwatergewicht</b>	<i>goed</i>														
<b>Kooktype</b>	<i>vastkokend</i>														
<b>Resistenties</b>	<b>Schurft</b> <i>goede resistentie</i>														
<b>Bemesting</b>	<b>Stikstof</b> <i>140-160</i> <b>Kalium</b> <i>250-280</i>														
<b>Plantafstand</b>	<b>Maat 1</b> <i>33-36 cm</i>														



**agreapotato**  
PARTNER VAN WEUTHEN

## Rassenbeschrijving **Marabel**

<b>Algemene omschrijving</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 35 - 55</li><li>• Vroeg ras</li><li>• Licht kruimige aardappel</li></ul>																
<b>Markteigenschappen</b>	Huisverkoop ✓																
<b>Plant- en knoleigenschappen</b>	<table><tr><td><b>Rijptijd</b></td><td><i>vroeg</i></td></tr><tr><td><b>Vleeskleur</b></td><td><i>geel</i></td></tr><tr><td><b>Schilkleur</b></td><td><i>geel</i></td></tr><tr><td><b>Knolgrootte</b></td><td><i>regelmatig</i></td></tr><tr><td><b>Knolvorm</b></td><td><i>ovaal</i></td></tr><tr><td><b>Regelmaat knolvorm</b></td><td><i>regelmatig</i></td></tr><tr><td><b>Knolzetting</b></td><td><i>regelmatig</i></td></tr><tr><td><b>Regelmaat sortering</b></td><td><i>regelmatig</i></td></tr></table>	<b>Rijptijd</b>	<i>vroeg</i>	<b>Vleeskleur</b>	<i>geel</i>	<b>Schilkleur</b>	<i>geel</i>	<b>Knolgrootte</b>	<i>regelmatig</i>	<b>Knolvorm</b>	<i>ovaal</i>	<b>Regelmaat knolvorm</b>	<i>regelmatig</i>	<b>Knolzetting</b>	<i>regelmatig</i>	<b>Regelmaat sortering</b>	<i>regelmatig</i>
<b>Rijptijd</b>	<i>vroeg</i>																
<b>Vleeskleur</b>	<i>geel</i>																
<b>Schilkleur</b>	<i>geel</i>																
<b>Knolgrootte</b>	<i>regelmatig</i>																
<b>Knolvorm</b>	<i>ovaal</i>																
<b>Regelmaat knolvorm</b>	<i>regelmatig</i>																
<b>Knolzetting</b>	<i>regelmatig</i>																
<b>Regelmaat sortering</b>	<i>regelmatig</i>																
<b>Gevoeligheid en kwaliteit</b>	<table><tr><td><b>Metribuzin</b></td><td><i>gevoelig na opkomst</i></td></tr><tr><td><b>Blauwgevoeligheid</b></td><td><i>gering</i></td></tr><tr><td><b>Rooibeschatiging</b></td><td><i>gemiddeld</i></td></tr><tr><td><b>Onderwatergewicht</b></td><td><i>370</i></td></tr><tr><td><b>Kooktype</b></td><td><i>licht kruimig - B</i></td></tr></table>	<b>Metribuzin</b>	<i>gevoelig na opkomst</i>	<b>Blauwgevoeligheid</b>	<i>gering</i>	<b>Rooibeschatiging</b>	<i>gemiddeld</i>	<b>Onderwatergewicht</b>	<i>370</i>	<b>Kooktype</b>	<i>licht kruimig - B</i>						
<b>Metribuzin</b>	<i>gevoelig na opkomst</i>																
<b>Blauwgevoeligheid</b>	<i>gering</i>																
<b>Rooibeschatiging</b>	<i>gemiddeld</i>																
<b>Onderwatergewicht</b>	<i>370</i>																
<b>Kooktype</b>	<i>licht kruimig - B</i>																
<b>Resistenties</b>	<b>Aardappelmoehed Ro 1/4 (A/F)</b> <i>resistent</i>																
<b>Bemesting</b>	<table><tr><td><b>Stikstof</b></td><td><i>150-200</i></td></tr><tr><td><b>Fosfaat</b></td><td><i>100</i></td></tr><tr><td><b>Kalium</b></td><td><i>250-300</i></td></tr></table>	<b>Stikstof</b>	<i>150-200</i>	<b>Fosfaat</b>	<i>100</i>	<b>Kalium</b>	<i>250-300</i>										
<b>Stikstof</b>	<i>150-200</i>																
<b>Fosfaat</b>	<i>100</i>																
<b>Kalium</b>	<i>250-300</i>																
<b>Plantafstand</b>	<b>Maat 1</b> <i>30-32 cm</i>																



**agreapotato**  
PARTNER VAN WEUTHEN

Rassenbeschrijving

**Melody**

<b>Algemene omschrijving</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 35 - 55</li><li>• Middelvroeg consumptieras</li><li>• Mooie vorm</li><li>• Goede kookkwaliteit</li></ul>																
<b>Markteigenschappen</b>	Huisverkoop ✓																
<b>Plant- en knoleigenschappen</b>	<table><tr><td><b>Rijptijd</b></td><td><i>middelvroeg</i></td></tr><tr><td><b>Vleeskleur</b></td><td><i>geel</i></td></tr><tr><td><b>Schilkleur</b></td><td><i>lichte gladde schil met vlakke ogen</i></td></tr><tr><td><b>Knolgrootte</b></td><td><i>grofvallend</i></td></tr><tr><td><b>Regelmaat knolvorm</b></td><td><i>homogeen</i></td></tr><tr><td><b>Knolvorm</b></td><td><i>ovaal</i></td></tr><tr><td><b>Knolzetting</b></td><td><i>hoog</i></td></tr><tr><td><b>Regelmaat sortering</b></td><td><i>homogeen</i></td></tr></table>	<b>Rijptijd</b>	<i>middelvroeg</i>	<b>Vleeskleur</b>	<i>geel</i>	<b>Schilkleur</b>	<i>lichte gladde schil met vlakke ogen</i>	<b>Knolgrootte</b>	<i>grofvallend</i>	<b>Regelmaat knolvorm</b>	<i>homogeen</i>	<b>Knolvorm</b>	<i>ovaal</i>	<b>Knolzetting</b>	<i>hoog</i>	<b>Regelmaat sortering</b>	<i>homogeen</i>
<b>Rijptijd</b>	<i>middelvroeg</i>																
<b>Vleeskleur</b>	<i>geel</i>																
<b>Schilkleur</b>	<i>lichte gladde schil met vlakke ogen</i>																
<b>Knolgrootte</b>	<i>grofvallend</i>																
<b>Regelmaat knolvorm</b>	<i>homogeen</i>																
<b>Knolvorm</b>	<i>ovaal</i>																
<b>Knolzetting</b>	<i>hoog</i>																
<b>Regelmaat sortering</b>	<i>homogeen</i>																
<b>Gevoeligheid en kwaliteit</b>	<table><tr><td><b>Blauwgevoeligheid</b></td><td><i>goede resistentie</i></td></tr><tr><td><b>Rooibeschatiging</b></td><td><i>goede resistentie</i></td></tr><tr><td><b>Kooktype</b></td><td><i>melig - B</i></td></tr></table>	<b>Blauwgevoeligheid</b>	<i>goede resistentie</i>	<b>Rooibeschatiging</b>	<i>goede resistentie</i>	<b>Kooktype</b>	<i>melig - B</i>										
<b>Blauwgevoeligheid</b>	<i>goede resistentie</i>																
<b>Rooibeschatiging</b>	<i>goede resistentie</i>																
<b>Kooktype</b>	<i>melig - B</i>																
<b>Resistenties</b>	<table><tr><td><b>Aardappelmoehed Ro 1/4 (A/F)</b></td><td><i>resistent</i></td></tr><tr><td><b>Phytophthora loof</b></td><td><i>goede resistentie</i></td></tr><tr><td><b>Phytophthora knol</b></td><td><i>goede resistentie</i></td></tr><tr><td><b>Schurft</b></td><td><i>goede resistentie</i></td></tr></table>	<b>Aardappelmoehed Ro 1/4 (A/F)</b>	<i>resistent</i>	<b>Phytophthora loof</b>	<i>goede resistentie</i>	<b>Phytophthora knol</b>	<i>goede resistentie</i>	<b>Schurft</b>	<i>goede resistentie</i>								
<b>Aardappelmoehed Ro 1/4 (A/F)</b>	<i>resistent</i>																
<b>Phytophthora loof</b>	<i>goede resistentie</i>																
<b>Phytophthora knol</b>	<i>goede resistentie</i>																
<b>Schurft</b>	<i>goede resistentie</i>																
<b>Bemesting</b>	<table><tr><td><b>Stikstof</b></td><td><i>150-160</i></td></tr><tr><td><b>Fosfaat</b></td><td><i>100</i></td></tr><tr><td><b>Kalium</b></td><td><i>gemiddeld</i></td></tr></table>	<b>Stikstof</b>	<i>150-160</i>	<b>Fosfaat</b>	<i>100</i>	<b>Kalium</b>	<i>gemiddeld</i>										
<b>Stikstof</b>	<i>150-160</i>																
<b>Fosfaat</b>	<i>100</i>																
<b>Kalium</b>	<i>gemiddeld</i>																



**agreapotato**  
PARTNER VAN WEUTHEN

## Rassenbeschrijving *Musica*

<b>Algemene omschrijving</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 35 - 55</li><li>• Vroeg ras</li><li>• Vastkokend consumptieras met hoge opbrengst en smaak</li></ul>																
<b>Markteigenschappen</b>	Huisverkoop ✓																
<b>Plant- en knoleigenschappen</b>	<table><tr><td><b>Rijptijd</b></td><td><i>vroeg</i></td></tr><tr><td><b>Vleeskleur</b></td><td><i>diepgeel</i></td></tr><tr><td><b>Schilkleur</b></td><td><i>geel, gladde schil met ondiepe ogen</i></td></tr><tr><td><b>Knolgrootte</b></td><td><i>grof</i></td></tr><tr><td><b>Regelmaat knolvorm</b></td><td><i>tamelijk hoog</i></td></tr><tr><td><b>Knolvorm</b></td><td><i>lovaal tot langovaal</i></td></tr><tr><td><b>Knolzetting</b></td><td><i>gemiddeld</i></td></tr><tr><td><b>Regelmaat sortering</b></td><td><i>regelmatig, grove sortering</i></td></tr></table>	<b>Rijptijd</b>	<i>vroeg</i>	<b>Vleeskleur</b>	<i>diepgeel</i>	<b>Schilkleur</b>	<i>geel, gladde schil met ondiepe ogen</i>	<b>Knolgrootte</b>	<i>grof</i>	<b>Regelmaat knolvorm</b>	<i>tamelijk hoog</i>	<b>Knolvorm</b>	<i>lovaal tot langovaal</i>	<b>Knolzetting</b>	<i>gemiddeld</i>	<b>Regelmaat sortering</b>	<i>regelmatig, grove sortering</i>
<b>Rijptijd</b>	<i>vroeg</i>																
<b>Vleeskleur</b>	<i>diepgeel</i>																
<b>Schilkleur</b>	<i>geel, gladde schil met ondiepe ogen</i>																
<b>Knolgrootte</b>	<i>grof</i>																
<b>Regelmaat knolvorm</b>	<i>tamelijk hoog</i>																
<b>Knolvorm</b>	<i>lovaal tot langovaal</i>																
<b>Knolzetting</b>	<i>gemiddeld</i>																
<b>Regelmaat sortering</b>	<i>regelmatig, grove sortering</i>																
<b>Gevoeligheid en kwaliteit</b>	<table><tr><td><b>Blauwgevoeligheid</b></td><td><i>weinig gevoelig</i></td></tr><tr><td><b>Rooibeschatiging</b></td><td><i>weinig gevoelig</i></td></tr><tr><td><b>Kooktype</b></td><td><i>vastkokend - A</i></td></tr></table>	<b>Blauwgevoeligheid</b>	<i>weinig gevoelig</i>	<b>Rooibeschatiging</b>	<i>weinig gevoelig</i>	<b>Kooktype</b>	<i>vastkokend - A</i>										
<b>Blauwgevoeligheid</b>	<i>weinig gevoelig</i>																
<b>Rooibeschatiging</b>	<i>weinig gevoelig</i>																
<b>Kooktype</b>	<i>vastkokend - A</i>																
<b>Resistenties</b>	<table><tr><td><b>Aardappelmoehed Ro 1/4 (A/F)</b></td><td><i>resistent</i></td></tr><tr><td><b>Phytophthora loof</b></td><td><i>gemiddeld tot goed</i></td></tr><tr><td><b>Phytophthora knol</b></td><td><i>gemiddeld tot goed</i></td></tr><tr><td><b>Schurft</b></td><td><i>goede resistentie</i></td></tr></table>	<b>Aardappelmoehed Ro 1/4 (A/F)</b>	<i>resistent</i>	<b>Phytophthora loof</b>	<i>gemiddeld tot goed</i>	<b>Phytophthora knol</b>	<i>gemiddeld tot goed</i>	<b>Schurft</b>	<i>goede resistentie</i>								
<b>Aardappelmoehed Ro 1/4 (A/F)</b>	<i>resistent</i>																
<b>Phytophthora loof</b>	<i>gemiddeld tot goed</i>																
<b>Phytophthora knol</b>	<i>gemiddeld tot goed</i>																
<b>Schurft</b>	<i>goede resistentie</i>																
<b>Bemesting</b>	<table><tr><td><b>Stikstof</b></td><td><i>140</i></td></tr><tr><td><b>Fosfaat</b></td><td><i>gemiddeld</i></td></tr><tr><td><b>Kalium</b></td><td><i>gemiddeld</i></td></tr></table>	<b>Stikstof</b>	<i>140</i>	<b>Fosfaat</b>	<i>gemiddeld</i>	<b>Kalium</b>	<i>gemiddeld</i>										
<b>Stikstof</b>	<i>140</i>																
<b>Fosfaat</b>	<i>gemiddeld</i>																
<b>Kalium</b>	<i>gemiddeld</i>																
<b>Plantafstand</b>	<b>Maat 1</b> <i>28-30 cm</i>																



**agreapotato**  
PARTNER VAN WEUTHEN

## Rassenbeschrijving **Nicola**

pagina 1 van 2

<b>Algemene omschrijving</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 35 - 55</li><li>• Middel- tot middenlaat ras</li><li>• Consumptieras</li></ul>																
<b>Markteigenschappen</b>	Huisverkoop ✓																
<b>Plant- en knoleigenschappen</b>	<table><tr><td><b>Rijptijd</b></td><td><i>midden tot middenvroeg</i></td></tr><tr><td><b>Vleeskleur</b></td><td><i>geel</i></td></tr><tr><td><b>Schilkleur</b></td><td><i>geel</i></td></tr><tr><td><b>Knolgrootte</b></td><td><i>regelmatig</i></td></tr><tr><td><b>Knolvorm</b></td><td><i>langovaal</i></td></tr><tr><td><b>Regelmaat knolvorm</b></td><td><i>regelmatig</i></td></tr><tr><td><b>Knolzetting</b></td><td><i>regelmatig</i></td></tr><tr><td><b>Regelmaat sortering</b></td><td><i>regelmatig</i></td></tr></table>	<b>Rijptijd</b>	<i>midden tot middenvroeg</i>	<b>Vleeskleur</b>	<i>geel</i>	<b>Schilkleur</b>	<i>geel</i>	<b>Knolgrootte</b>	<i>regelmatig</i>	<b>Knolvorm</b>	<i>langovaal</i>	<b>Regelmaat knolvorm</b>	<i>regelmatig</i>	<b>Knolzetting</b>	<i>regelmatig</i>	<b>Regelmaat sortering</b>	<i>regelmatig</i>
<b>Rijptijd</b>	<i>midden tot middenvroeg</i>																
<b>Vleeskleur</b>	<i>geel</i>																
<b>Schilkleur</b>	<i>geel</i>																
<b>Knolgrootte</b>	<i>regelmatig</i>																
<b>Knolvorm</b>	<i>langovaal</i>																
<b>Regelmaat knolvorm</b>	<i>regelmatig</i>																
<b>Knolzetting</b>	<i>regelmatig</i>																
<b>Regelmaat sortering</b>	<i>regelmatig</i>																
<b>Gevoeligheid en kwaliteit</b>	<table><tr><td><b>Metribuzin</b></td><td><i>voorzichtigheid geboden</i></td></tr><tr><td><b>Blauwgevoeligheid</b></td><td><i>gevoelig</i></td></tr><tr><td><b>Rooibeschatiging</b></td><td><i>gevoelig</i></td></tr><tr><td><b>Kooktype</b></td><td><i>vastkokend tot redelijk vastkokend</i></td></tr></table>	<b>Metribuzin</b>	<i>voorzichtigheid geboden</i>	<b>Blauwgevoeligheid</b>	<i>gevoelig</i>	<b>Rooibeschatiging</b>	<i>gevoelig</i>	<b>Kooktype</b>	<i>vastkokend tot redelijk vastkokend</i>								
<b>Metribuzin</b>	<i>voorzichtigheid geboden</i>																
<b>Blauwgevoeligheid</b>	<i>gevoelig</i>																
<b>Rooibeschatiging</b>	<i>gevoelig</i>																
<b>Kooktype</b>	<i>vastkokend tot redelijk vastkokend</i>																



**agreapotato**  
PARTNER VAN WEUTHEN

## Rassenbeschrijving **Nicola**

pagina 2 van 2

<b>Resistenties</b>	<b>Aardappelmoetheid Ro 1/4 (A/F)</b>	<i>resistent</i>
	<b>Phytophthora loof</b>	<i>matig vatbaar</i>
	<b>Phytophthora knol</b>	<i>redelijk resistent</i>
	<b>Schurft</b>	<i>goed resistent</i>
	<b>Kringerigheid</b>	<i>zéér vatbaar</i>
	<b>Virus Bladrol</b>	<i>redelijk resistent</i>
	<b>Virus A</b>	<i>resistent</i>
	<b>Virus X</b>	<i>resistent</i>
	<b>Virus Yn</b>	<i>redelijk resistent</i>
	<b>Wratziekte F1 (D1)</b>	<i>niet vatbaar</i>
	<b>Wratziekte F6 (O1)</b>	<i>niet vatbaar</i>
<b>Bemesting</b>	<b>Stikstof</b>	<i>15-20% lager dan gemiddeld</i>
	<b>Fosfaat</b>	<i>volgens advies</i>
	<b>Kalium</b>	<i>volgens advies</i>





**agreapotato**  
PARTNER VAN WEUTHEN

## Rassenbeschrijving **Ranomi**

<b>Algemene omschrijving</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 35 - 50</li><li>• Zéér vroeg consumptieras</li><li>• Prima kookkwaliteit</li></ul>
<b>Markteigenschappen</b>	Huisverkoop ✓
<b>Plant- en knoleigenschappen</b>	<p><b>Rijptijd</b> <i>zéér vroeg</i></p> <p><b>Vleeskleur</b> <i>geel</i></p> <p><b>Schilkleur</b> <i>geel</i></p> <p><b>Knolgrootte</b> <i>homogeen</i></p> <p><b>Knolvorm</b> <i>homogeen</i></p> <p><b>Regelmaat knolvorm</b> <i>rondovaal tot ovaal</i></p> <p><b>Regelmaat sortering</b> <i>homogeen</i></p>
<b>Gevoeligheid en kwaliteit</b>	<p><b>Metribuzin</b> <i>voorzichtig met het gebruik ervan</i></p> <p><b>Rooibeschatiging</b> <i>gevoelig</i></p> <p><b>Drogestofgehalte</b> <i>gemiddeld</i></p> <p><b>Kooktype</b> <i>B</i></p>
<b>Resistenties</b>	<p><b>Aardappelmoehed Ro 1/4 (A/F)</b> <i>resistent</i></p> <p><b>Phytophthora loof</b> <i>gemiddeld</i></p> <p><b>Phytophthora knol</b> <i>goed</i></p>
<b>Bemesting</b>	<p><b>Stikstof</b> <i>120-140</i></p> <p><b>Fosfaat</b> <i>voor of tijdens het poten</i></p> <p><b>Kalium</b> <i>280-300</i></p>
<b>Plantafstand</b>	<b>Maat 1</b> <i>28-32 cm</i>