



**agrea**  
ALLROUND PARTNER



**Aspergecatalogus**

2024





## Agrea, uw allround partner!

Om een maximaal rendement uit een meerjarige teelt als de aspergeteelt te halen is vakkennis, een gedegen observatie en analyse van belang. Onze deskundige adviseurs van Team Vollegrondsgroenten begeleiden uw teelt van begin tot eind. Hierbij staan vier pijlers centraal in onze werkwijze: bodem, gewas, teelt en afzet.

Als uw allround partner zijn wij betrokken, deskundig en jaarrond dichtbij. U vindt ons in Panningen, het kloppend hart van de aspergeteelt!

Wilt u meer informatie en ziet u de voordelen van een regelmatig bezoek aan uw percelen? Neem dan contact op met een van onze adviseurs:

### Noud Bergs

Adviseur Vollegrondsgroenten

**E** [noud.bergs@agrea.nl](mailto:noud.bergs@agrea.nl)

**M** 06 - 192 22 370

### Peter Wolters

Adviseur Vollegrondsgroenten & Akkerbouw

**E** [peter.wolters@agrea.nl](mailto:peter.wolters@agrea.nl)

**M** 06 - 438 90 700



# Asperge assortiment

Naast teelttechnisch advies leveren wij een compleet assortiment voor de teelt en afzet van asperges. Bestellen kan via uw Agrea adviseur of uw Agrea vestiging in Panningen en Maastricht.

## Onze service in een overzicht

- + Bestel op werkdagen vóór 9.30 uur, dan wordt uw bestelling dezelfde dag geleverd binnen ons bezorggebied (mits op voorraad en met uitzondering van meststoffen).
- + Afhalen kan ook, in onze winkel in Panningen.
- + Wilt u snel geholpen worden? Geef uw bestelling van tevoren door, dan zetten we deze alvast voor u klaar.
- + Gedurende het seizoen (april t/m juni) zijn we er ook op zaterdag voor u van 8.00 uur tot 10.00 uur.

## Ons assortiment

### Oogstbenodigdheden

Steekmessen, steekkisten & afsnijkmessen, messen en slijpbenodigdheden

### Boxen & kratten

Stapelboxen & losse kratten, palletboxen en toebehoren

### Folie & benodigdheden

Zwart-wit folie, thermische folie, XXL-folie, Kameleonfolie, toebehoren, aspergefolie verlijmen en inname van aspergefolie

### Regenkleding & diversen

Regenkleding, schorten, handschoenen & plukvingers, werkschoenen en regenlaarzen

### Sorteren & huisverkoop

Weegschalen, vacuümverpakkingsmachine & sealapparaten, schalen & sealfolie, overige, TENRIT aspergeschilmachines en toebehoren

### Toebehoren

Rugspuiten, aspergevliegval en druppelirrigatie

### Teeltbenodigdheden

Gewasbescherming, bemesting, bodemverbeteraars en bladvoeding



# Oogstbenodigdheden

Steekmessen

Steekkisten & afsnij-kisten

Messen & slijpbenodigdheden



## Steekmessen

AP705100	Asperge steekmes plat V vorm, 300 gram
AP705102	Asperge steekmes kunststof grip plat V vorm, 390 gram
AP705103	Asperge steekmes rond V vorm, 320 gram
AP705104	Asperge steekmes aluminium (zonder voorstuk AP705106), samen 200 gram
AP705105	Asperge steekmes extra gehard goudkleur rond, 300 gram
AP705106	Asperge steekmes voorstuk carbon (t.b.v. AP705104)
AP705109	Asperge steekmes gehard rond, 300 gram
A104245	Asperge steekmes voorstuk normaal

## Steekkisten

AP705118	Asperge afsnijkest hoog Frankrijk/25 & geleider, afsnijlengte 25 cm
AP705113	Asperge polythyleen plaat t.b.v. afsnijkest
AP705115	Asperge steekkist 30x30x15 cm
AP 272205	Asperge afsnijkest Frankrijk/25 (zonder geleider)

## Messen & slijpbenodigdheden

AP722025	Asperge afsnijmes gekarteld 35 cm (t.b.v. AP705118)
AP722035	Molenmes groot
AP722040	Molenmes klein
AP722060	Keizerskroon oogst,- schilmes met gat
AP722102	Aspergemes recht blauw 7 cm met gat
AP722103	Aspergemes klein, krom oranje
AP707165	Solingen aspergeschiller kunststof, kleur assorti
AP707197	Asperge wetsteen blok driehoek
AP722207	Slijp-ei Alladin
AP722217	Wetsteen fijn/middel 15 cm op kaart
AP722218	Asperge wetsteen ovaal
AP722219	Asperge wetstaal rond

A close-up photograph of several white asparagus spears, showing their characteristic pointed tips and layered texture. The spears are arranged in a slightly overlapping manner, filling most of the frame. The lighting is soft and even, highlighting the natural texture of the vegetable.

## **Boxen & kratten**

Stapelboxen & losse kratten

Palletboxen

Toebehoren

## Stapelboxen & losse kratten

- AP707126 Kunststof krat rood 53x35x31 cm  
met perforatie, vulgewicht 20 kg
- AP707127 Spandeksel krat rood

## Palletboxen

- A103985 Palletbox asperge dubbelwandig 1.200x1.000x785 mm (buitenmaat) en  
1.110x930x600 mm (binnenmaat)
- A103986 Deksel palletbox dubbelwandig 1.200x1.000x785 mm

## Toebehoren

- AP711056 GK Messing 1,25 buitendraad
- AP711044 GK messing blindkoppeling



## Folie & benodigdheden

Zwart-wit folie  
Thermische folie  
XXL-folie  
Kameleonfolie  
Toebehoren  
Aspergefolie verlijmen  
Inname aspergefolie





## Zwart-wit folie (wenslengte mogelijk)

Zwart-wit folie 1.40 x 1.000 x 100 MU (tasje=zw) \*\*

Zwart-wit folie 1.40 x 1.000 x 100 MU (tasje=w) \*\*

Zwart-wit folie 1.40 x 1.000 x 150 MU (tasje=w) \*\*

Zwart-wit folie 1.40 x 1.000 x 150 MU (tasje=zw) \*\*

Zwart-wit folie 1.60 x 1.000 x 100 MU

Op aanvraag zijn andere lengtes, diktes en breedtes leverbaar.

Naast folie van de Griekse firma Daios voeren wij vanaf seizoen 2023 ook folie van de Griekse fabrikant Achaika. Achaika "Xtreme" is kwalitatief vergelijkbaar met Daios folie en verkrijgbaar in diverse maten.

## Thermische folie (wenslengte mogelijk)

Thermische folie 2.00 x 1.000 x 50 mu\*\*

Thermische folie 2.00 x 1.000 x 70 mu\*\*

Thermische folie 2.20 x 1.000 x 50 mu

Thermische folie 2.20 x 1.000 x 70 mu

ThermoMagnifier folie (2-laags thermofolie met luchtzakken) 2.00/2.20 x 500 x 50 mu

Op aanvraag zijn andere lengtes, diktes en breedtes leverbaar.

## XXL-folie

*3e afdeklaag (over de standaard thermo folie) over 2-3 bedden tegelijk*

Premium Thermo XXL 3.90 x 1.000 x 50 mu

Premium Thermo XXL 3.90 x 1.000 x 70 mu

Op aanvraag verkrijgbaar: 4.00 / 5.00 / 6.00

## “Kameleonfolie”

Kameleonfolie 1.40 x 1.250 x 75mu (tasje=zw)

## Toebehoren

Asperge rubber spanringen 40 cm

Schermgaas voor folieafdekking Quadra 135MTE 3x50 meter

Afdekfolie - Hermetix (wit/groen) 50mx8m

Quadra 135MTE 3x50 meter

\*\*deze producten zijn tegen meerprijs gevuld leverbaar

# NIEUW! Verlijm rollen aspergefolie

Werkt u met standaard lengtes aspergefolie, dan kent u het probleem: reststukken aan het einde van de rol... net te kort voor nog een rij. En dan?

In veel gevallen wordt ervoor gekozen om het eindstuk van een rol aan het beginstuk van de volgende rol te knopen. Dit wordt al jaren gedaan en was vroeger ook geen probleem. Nu er veel met oogstmachines gewerkt wordt (bijvoorbeeld de Aspergespin) zorgen deze knopen echter voor problemen zodra de folie over de machines geleid wordt.

## Zijn hier oplossingen voor?

Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals naaien en smelten, om knopen te voorkomen. Deze mogelijkheden hebben echter ook nadelen. Het perforeren van de folie bij het naaien is niet optimaal en bij het smelten wordt de folie op die plaats veel stugger.

Met GLUKON®farm lijm ervaart u deze nadelen niet. Daarnaast is GLUKON®farm lijm eenvoudig toe te passen en zijn de verlijmingen watervast en Uv-bestendig.

## Hoe werkt het?

- Het verlijmen kan gewoon in het veld op de aspergerug gedaan worden.
- Het is voldoende dat beide zijden van de folie bezemschoon zijn.
- Zorg voor een overlap van circa 50 cm.
- Breng de GLUKON®farm spuitcontactlijm aan op beide zijden van de overlap.
- Geef de oplosmiddelen in de GLUKON®farm lijm na het inspuiten van de folie kort de tijd om te vervluchtigen.
- Leg daarna binnen vier uur de twee zijden op elkaar. Dit geeft u ruim de tijd om te werken.
- Wrijf vervolgens de folies met een bezem of met de hand tegen elkaar. De verlijming kan onmiddellijk worden belast.





# Inname aspergefolie, loopfolie en geperforeerde folie

Agrea biedt de helpende hand bij de inname en afvoer van oude folie. Hiervoor hebben wij afspraken gemaakt met een Nederlandse verwerker, die onderstaande soorten folie verwerkt:

- Aspergefolie
- Geperforeerde folie
- Landbouwfolie zoals Alpha PLUS, Polydress Onderfolie en Kapileen
- Wandfolie
- Loopfolie
- Tunnelfolie

## Voorwaarden

De voorwaarden voor het innemen van PE-folie:

- De folie moet opgerold (met of zonder kern) aangeboden worden; breedte maximaal 2,40 mtr in verband met laadcapaciteit vrachtwagen.
- Ingeleverde buizen (kern) komen niet retour.
- De vrachtwagen die de folie op komt halen, dient zelf geladen worden.
- Het laden dient plaats te vinden op een voor de vrachtwagen goed bereikbare plek.







## Regenkleding & diversen

Regenkleding  
Schorten

Handschoenen & plukvingers  
Werkschoenen & regenlaarzen



## Regenkleding

Simply no sweat - Hydrowear Boston Regenjas Fluor geel/zwart S t/m XXXL  
Simply no sweat - Hydrowear Bonaire Regenbroek zwart S T/m XXXL  
Simply no sweat - Hydrowear Borneo Regenjas Groen S t/m XXXL  
Simply no sweat - Hydrowear Bonaire Regenbroek Groen S T/m XXXL  
Flexothane essential Jas 4145 groen, maat S tot en met XXXL  
Flexothane essential Broek 6360 groen, maat S tot en met XXXL  
Flexothane essential AM overall 6620 groen, maat S tot en met XXXL  
Flexothane essential AM overall & knie 4644 groen, maat S tot en met XXXL  
Flexothane 2000 Broek & knie 6540 groen, maat S tot en met XXL  
Flexothane essential Spuitoverall 6218 groen, maat S tot en met XXXL  
Hydrowear Sheffield winteroverall maat S tot en met XXXL  
Hydrowear jack Lille groen, maat M tot en met XXXL

**NIEUW! Simply no Sweat** is een kledinglijn speciaal ontwikkeld om met het hoogste comfort optimale bescherming te geven tegen regen, wind, sneeuw en kou.

## Schorten

AP800060 Flexothane duotex schort wit  
AP800145 Werk / sorteerschort blauw, PE gecoat 80x125 cm  
AP800705 Tex schort, met buikversteviging groen, 40x56 cm  
AP800061 Schort p.u. 90x140 (300 mu)

## Handschoenen & plukvingers

Handschoen Mapa jersette 300 maat 5 t/m 10  
Handschoen Marigold G17K heavy weight maat 6,5 t/m 10,5  
Handschoen SHOWA wit/grijs maat 7 t/m 11  
Handschoen Safety Jogger Allflex maat 7 t/m 11  
Handschoen Safety Jogger Constructo maat 8 t/m 11  
Flexothane plukmouw met handschoen groen (een maat)  
Classic plukmouw groen (een maat)  
Asperge plukvinger maat 3 t/m 5  
Handschoen nitrile poedervrij blauw S t/m XL  
Handschoen vinyl wit maat S t/m XL

## Klompen

Strovels klomp 304, verkrijgbaar in de maten 40 t/m 46  
Strovels veiligheidsklomp, verkrijgbaar in de maten 40 t/m 46

## Veiligheidsschoenen

Grisport veiligheidsschoen 803L maat 39 t/m 48  
Safety Jogger veiligheidsschoen Basalt S3 maat 36 t/m 47  
Safety Jogger veiligheidsschoen Flow S3 maat 35 t/m 48  
Safety Jogger veiligheidsschoen Cadore S3 Twistlock maat 35 t/m 48  
Safety Jogger veiligheidsschoen Bestboy S3 maat 35 t/m 48

## Laarzen

Knielaars Dunlop Purofort 462843 S5 (veiligheidslaars), verkrijgbaar in de maten 37 t/m 48  
Knielaars Dunlop Acifort Heavy Duty groen/zwart, verkrijgbaar in de maten 39 t/m 48

## Overige

Safety Jogger werksokken, verkrijgbaar in de maten 35-38 t/m 43-46  
Safety Jogger inlegzooltjes, verkrijgbaar in de maten 39-40 t/m 43-44



## Sorteren & huisverkoop

Weegschalen

Vacuümverpakkingsmachine & sealapparaten

Schalen & sealfolie

Overige

TENRIT aspergeschildmachines



## Weegschalen

AP720046	Weegschaal MII 2500/5000 2,5-5 kg 1/2 gr
AP720073	Weegschaal XM-15
AP720062	Weegschaal APM 30 kg, accu & adapter
A104628	Weegschaal Uwe W75 B30
AP720035	Weegschaal mechanisch 30 kg model 250-8
AP720061	Weegschaal Accu APM Uwe los vierkant
AP720065	Weegschaal adapter uni
AP720035	Weegschaal mechanisch 30 kg, model 250-8
AP 720038	Weegschaal ARR 40, 30-10 gr *
A104061	Weegschaal ARR 30, 15-5 gr *
AP720053	Winkelweegschaal ARR 21 15kg, 5 gr <u>geijkt</u>
AP720057	Winkelweegschaal ASEP-P 15 kg, 5 gr <u>geijkt</u>
AP720068	Weegschaal APM 30 kg, met statief*
AP720061	Weegschaal accu APM Uwe, los vierkant (geschikt voor de types APM, ATM, ARR en ASEP-P)
AP720065	Weegschaaladapter universeel (geschikt voor de types APM, ATM en ASEP-P)
A104956	Weegschaal Uwe VTM, verkrijgbaar in verschillende weeguitvoeringen

\* Diverse modellen weegschalen zijn tegen meerprijs geijkt leverbaar

## Vacuümverpakkingsmachine & sealapparaten

AP708010	Boss Max-DD 16 m <sup>3</sup> vacuümverpakkingsmachine
AP708016	Boss topseal apparaat VA-3 (inclusief raam)
AP708030	Boss topseal horeca raam t.b.v. VA-3
AP720061	Boss topseal apparaat BS5-Eco, half automatisch, werkt op luchtdruk

## Schalen & sealfolie

TAP708104	Asperge Apet transparant schaal BB 500 gr, 390 stuks
TAP708105	Asperge Apet transparant schaal BB 1000 gr, 360 stuks
TAP708106	Asperge Apet zwart schaal BB 500 gr, 390 stuks
TAP708107	Asperge Apet zwart schaal BB 1000 gr, 360 stuks
TAP708108	Asperge PP topseal horeca schaal (325x265x100) 3500 gr, 176 stuks Andere hoogtes zijn op aanvraag leverbaar.
A103811	Apet topseal folie 400 mm x 500 mtr
AP708152	Asperge topseal folie BB 350 mm x 500 mtr, t.b.v. Boss topseal BS5-ECO bedrukt of onbedrukt verkrijgbaar
AP708154	Asperge Apet topseal folie BB 175 mm x 500 mtr, t.b.v. Boss topseal VA-3 bedrukt of onbedrukt verkrijgbaar
AP708156	Asperge Apet topseal horecafolie BB 265 mm x 250 mtr, t.b.v. Boss topseal VA-3 horecaschalen

## Overige

AP707166	Asperge maatplankje kunststof
A105473	Hemddraagtassen 25x12x46cm, dikte 20µ

# TENRIT SOLO A 3600

De TENRIT SOLO A 3600 aspergeschildmachine is de voortdurend verder ontwikkelde klassieker van Tenrit. Hij is verkrijgbaar in de drie modellen „Basic“, „Smart“ en „Green“. Alle modellen zijn geschikt voor het verwerken en perfect schillen van alle sorteringen.

## Perfect schil resultaat

- 40 pendelend opgehangen transportrollen zorgen voor procesbetrouwbaarheid en de beste aanpassing aan elke aspergevorm
- Sets van acht transportrollen transporteren de asperges van het ene schilstation naar het volgende - zonder draaiing en zonder breuk
- Na het schillen glijdt de asperge rustig in de waterbak of de droogopvang
- Kleine afstanden tussen de paren transportrollen zorgen voor de beste schilresultaten met korte asperges vanaf 100 mm lengte
- Diameter van 8 tot 45 mm traploos schilbaar
- Zestien schilmessen van gehard RVS zorgen voor een goed schilresultaat en lange levensduur
- Roest- en blauwe asperges kunnen direct achter de kop geschild worden
- Transportrollen en schilmessen snel verwisselbaar zonder vaste positie

## Eenvoudige bediening

- Intuïtieve bediening dankzij duidelijke gebruikersinterfaces
- Schilstart individueel instelbaar voor alle asperges diameters en kwaliteiten
- Schildruk traploos regelbaar voor alle asperges diameters en kwaliteiten
- Transportsnelheid individueel instelbaar
- Schilstations individueel aansturen en in- en uitschakelen
- Bedieningspaneel in het Nederlands
- Dubbelzijdige vleugeldeuren voor eenvoudige reiniging en flexibele opstelling
- Blauwe binnenverlichting werkt kiemremmend en trekt klanten
- Aansluitmogelijkheden voor extra opties zoals schoonwater-/schillenbak en een compressor

## Technische gegevens

Lengte/Breedte/Hoogte	1965/690/1450 mm
Gewicht	250 kg
Schilcapaciteit	3.600 stengels/u
Diameter asperges	8 – 45 mm
Lengte asperges vanaf	100 mm
Schilverlies	20 – 30% (5 – 15%)*
Netaansluiting	230 V, 50 Hz
Persluchtaansluiting	6 – 10 bar
Wateraansluiting	1/2"

\* Afhankelijk van de diameter van de asperges en de instellingen van de machine (groene asperges)





# Modellen



## SOLO A 3600 Basic

## Solo A 3600 Smart

## Solo A 3600 Green



### GEbruik

Ideaal als instapmodel voor klanten die vaak dezelfde sortering schillen.

Ideaal voor gebruik in de boerderijwinkel en waar diverse sorteringen geschild worden.

Ideaal voor alle situaties waar zowel witte als groene asperges worden geschild.

### SCHERM

#### FOLIESCHERM

„Start“, „Stop“, „Achteruit“ en instelling van de schilstart in zes trappen.

#### FOLIESCHERM

Als extra op het Basic model, instelmogelijkheid voor drie schildrukken.

#### TOUCHSCREEN

Naast het Smart model, traploze instelling van het schilbegin, omschakelen naar „groen“, instellen en uitlezen van machineparameters.

### SCHILDruk

#### SCHILDruk


Traploos instelbaar met insteladvies.

#### 3 SCHILDrukKEN

Individueel en traploos instelbaar met instellingsadvies

#### 3 SCHILDrukKEN

Individueel en traploos instelbaar met instellingsadvies



# Extra opties

## TENRIT AZB Aanvoerband

De geïntegreerde V-band van de TENRIT automatische aanvoerband (AZB) transporteert gestaag asperges en scheidt ze voor verder transport naar de schilmachine. Daarnaast dient de AZB ook als buffer voor circa 20 aspergestengels.

Voor aspergeschilmachines van het type TENRIT SOLO A (vanaf bouwjaar 2016) kan deze achteraf gemonteerd worden. Door deze aanvoerband te gebruiken, benut u de op volle capaciteit van de machine met 3600 stengels per uur.

TENRIT AZB, ook voor oudere modellen (vanaf 2016):  
Optimaliseer de capaciteit van uw  
TENRIT SOLO A



## Wasbak

- Na het schillen, glijdt de asperge voorzichtig in de wasbak
- De portioneerbak zorgt voor een snelle verwerking
- Ook verkrijgbaar als smalle wasbak

## Droogopvang

- De asperges glijden onmiddellijk in de gewenste verpakking
- Met hygiënebescherming
- Aanpasbaar aan verschillende tray-formaten





## Stationair

### Roestvrij stalen schillenwagen

- Standaard uitrusting
- Kan van beide kanten onder de machine worden geplaatst
- Vulvolume 160 liter
- Verwijderbare schillenzeef



## Mobiel

### Schoon water schillenwagen

- Geen aansluiting op waterleiding nodig
- Kan van beide kanten onder de machine worden geplaatst
- 80 liter schoonwatertank

### Onderhoudsvrije geluidsarme compressor

- Rechtstreeks aangesloten en gemonteerd op de machine



## TENRIT TAC

### stukken-snijmachine van edelstaal

De TENRIT TAC groenten zoals asperge in stukken. De asperge wordt via een trechter ingevoerd.

- Traploos instelbaar van 10 tot 40 mm.
- Naar keuze zijn er twee soorten trechters beschikbaar:  
*Trechter om rechte stukken mee te snijden;*  
*Trechter om ruitvormige stukken mee te snijden.*
- De trechters zijn eenvoudig verwisselbaar.
- Beide trechters zijn afzonderlijk van elkaar te bestellen.
- Naast asperge snijdt de TENRIT TAC ook andere soorten groenten en stokbrood.



Rechte stukken



Ruitvormige stukken

Capaciteit	250 kg asperges
Instelling van de stuklengte	minimaal 10 mm en maximaal 40 mm
Elektrische aansluiting	230V - 50/60 Hz - 0,18 kW
Buitenmaten van de machine	L x B x H = 500 mm x 450 mm x 730 mm







## **Toebehoren**

Rugspuiten  
Aspergevliegval  
Druppelirrigatie



## Rugspuiten

A100232 Birchmeier Flox 10 liter KS rugspuit 54980

A100256 Iris 15 ltr rugspuit 55078

## Aspergevliegval

A540165 Lijmval aspergevlieg/ set

## Druppelirrigatie

*Toro Aqua-TraXX*

Druppelirrigatie is een bevoeiingsmethode waarbij water en eventuele meststoffen door middel van een slangenstelsel dicht bij de plant worden gedruppeld. Op deze manier is het mogelijk om met minder water, grotere oppervlakten sneller te bevochtigen. Behalve besparing van water, heeft druppelirrigatie nog andere voordelen:

- Mogelijkheid tot fertigatie met besparing van meststoffen door effectiever gebruik
- Besparing van energie
- Hogere opbrengst en uniformiteit van product
- Minder ziektes en een betere kwaliteit van het gewas doordat de bladeren droog/loof blijven
- Eenvoudig aan te leggen

Voor druppelirrigatie en fertigatie heeft Agrea het Toro Aqua-TraXX systeem in het pakket. Toro Aqua-TraXX is een uniek gepatenteerd druppelirrigatie systeem, speciaal ontwikkeld voor irrigatie en fertigatie in de akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt, zacht fruit en sierteelt.

Uniek in deze is dat Agrea het complete systeem voor irrigatie en fertigatie kan leveren. We begeleiden u hierin van A tot Z en adviseren u wat de beste mogelijkheden zijn. We voeren alle benodigde berekeningen voor u uit en adviseren u wat voor u de beste mogelijkheden zijn zodat u precies weet waar u aan toe bent. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze adviseurs Peter Wolters en Noud Bergs.







# Teeltbenodigdheden

Gewasbescherming

Bemesting

Bodemverbetersaars

Bladvoeding



## Gewasbescherming

Agrea levert alle in de aspergeteelt toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. Middels duurzame en innovatieve oplossingen dragen wij bij aan een gezond gewas als basis voor gezond voedsel voor mens en dier. Het streven hierbij is dit alles te bereiken met een minimale belasting voor de leefomgeving.

Binnen ons assortiment vindt u hiervoor de volgende productgroepen:

- Biologisch
- Uitvloeiers
- Fungiciden
- Groeiregulatoren
- Herbiciden
- Insecticiden
- Nematociden
- Rodenticiden
- Toevoegmiddelen

Onze adviseurs Noud Bergs en Peter Wolters voorzien u graag van een kundig advies.

## Bemesting

Asperge Top Mix  
Asperge Top Mix Plus

*Meer informatie over deze nieuwe meststof vindt u op de volgende pagina.*

AP 240385	Asperge Gold 8-4-8 + 13 MgO + 0,2 B (25 kg)
AP 242085	Asperge Gold 8-4-8 + 13 MgO + 0,2 B (Bigbag 600 kg)
AP 240388	Asperge Gold Light 8-0-8 + 13 MgO + 0,2 B (25 kg)
AP 242088	Asperge Gold Light 8-0-8 + 13 MgO + 0,2 B (Bigbag 600 kg)
AP 242080	Asperge Gold 16-7-16 + 2 MgO + 0,2 B (Bigbag 600 kg)
AP 281003	Aspergezout 36 Na <sub>2</sub> O + 7 MgO (Bigbag 600 kg)
AP 240142	DCM Zeewierkalk (Bigbag 600 kg)
A 100133	PhysiomaX (25 kg)
A 100134	PhysiomaX (Bigbag 600 kg)
A 100114	PhysiomaG (25 kg)
A 100116	PhysiomaG (Bigbag 600 kg)
A 104038	DCM Mix 5 10-4-8 + 3 MgO + 5 CaO (25 kg)
A 104666	DCM Mix 5 10-4-8 + 3 MgO + 5 CaO (Bigbag 600 kg)
AP 240120	DCM NK Mix 10-0-8 + 3 MgO (25 kg)
AP 240121	DCM NK Mix 10-0-8 + 3 MgO (Bigbag 600 kg)

# NIEUW! Asperge Top Mix en Asperge Top Mix Plus

Asperge Top Mix en Asperge Top Mix Plus zijn specifiek voor de teelt van asperges samengesteld. Een efficiënte meststof waarmee u in één gift de asperge haar benodigde meststoffen geeft. Asperge Top Mix meststoffen zijn zorgvuldig samengesteld en hebben een uitstekend strooibare korrel.

## Stikstof

Een CRF stikstof zorgt ervoor dat de nieuwe Asperge Top Mix gecontroleerd stikstof afgeeft. Hiermee heeft deze een werkingsduur van twee maanden, de voordelen hiervan zijn:

- Minder kans op uitspoelen;
- Gecontroleerd vrijkomen van stikstof zorgt voor een geleidelijke en betere groei van het aspergeloof
- Het gewas is minder vatbaar voor ziekten en plagen doordat het geleidelijk groeit;
- Praktijkproeven tonen aan dat gecontroleerd vrijkomende stikstof meststoffen zorgen voor een hogere productie en zwaardere stengels.

## Kali

Het kali gehalte van de Asperge Top Mix is aangepast aan de behoefte van de aspergeplant in de eerste drie groei-jaren. Daarna zorgt de mix ervoor dat de onttrekking van kali uit de grond - door gewasbehoefte en uitspoeling - gecompenseerd wordt. Zo blijft het kali gehalte van uw perceel in orde. Te weinig kali in de grond zorgt voor een lagere opbrengst en mindere kwaliteit in de belangrijkste productie jaren van uw asperge.

## Magnesium en borium

Een laag magnesium gehalte van de grond kan zorgen voor een opbrengstderving van 20 tot 30%. Herstel het magnesium gehalte van uw perceel voordat u gaat planten. Is het magnesium gehalte op orde? Dan zorgt Asperge Top Mix ervoor dat de gewasbehoefte aan magnesium gedekt is. Bij een goede magnesium toestand in de bodem geeft u met de Agrea Asperge Top Mix precies wat de asperge nodig heeft om optimaal te kunnen presteren.

Borium zorgt onder andere voor de spruitvorming en is in combinatie met magnesium een waardevolle element voor de teelt. Met de Asperge Top Mix geeft u precies de juiste hoeveelheid borium.

## Asperge Top Mix Plus

Heeft u fosfaatruimte over? Kies dan voor Asperge Top Mix Plus. Fosfaat stimuleert de vorming van jonge wortels en bevordert daarmee de opname van nutriënten.

### Asperge Top Mix

Bigbag 600 kg

#### Samenstelling

- 8,7 % N
- 19,8 % K<sub>2</sub>O
- 10,9 % MgO
- 0,22 % B

#### Dosering

900 kg per hectare

### Asperge Top Mix PLUS

Bigbag 600 kg

#### Samenstelling

- 8 % N
- 4 % P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>
- 18 % K<sub>2</sub>O
- 9,9 % MgO
- 0,2 % B

#### Dosering

1.000 kg per hectare



# Bodemverbetersaars, plantversterkers en bladvoeding

## *CropSolutions*

A105541	Cropactive Aminoboost 10 L
A100264603	Cropactiv Stressimmune 10 L
A105541	Cropactive Aminoboost 10 L
A100264603	Cropactiv Stressimmune 10 L
100235743	Foliplus koper 10 L
100246885	Foliplus Zwavel 10 L
A106245	Foliplus Vitaal (Zwavel + Cu/Mo/Zn) 10 L



## *Overige*

AP 240136	DCM Vivisol minigran 25 kg
A 104682	DCM Instand TD minigran 25 kg
A106309	Vitalosol Gold 10 L

