



Actualiteiten

11

Actualiteiten

Ruwvoer

Mais

- Calaris 0,5 l per ha (> 0,5 l = DRT 95)
- 1 x per 3 jaar
- Botiga (DRT 95), Basagran, Banvel 4S
- Basagran en Botiga niet in gwb
- Botiga 1 x in 2 jaar

→ toelatingen.ctgb.nl

12

Toepassingsvoorwaarden

Toepassingsgebied	Werkzaamheid getoetst op	Dosering* middel per toepassing	Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus	Maximaal aantal liter middel per ha per teeltcyclus	Minimum interval tussen toepassingen in dagen
Mais	Eenjarige enkruiden	0,5 – 0,75 L/ha**	2 per teeltcyclus	1,5 L/ha	14

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is vastgesteld voor de genoemde dosering per toepassing en niet voor verlaagde doseringen.
** Toepassen als splittoepassing: de eerste toepassing in een vroeg stadium na opkomst van het gewas. Dosering is afhankelijk van het te bestrijden onkruid.

Overige toepassingsvoorwaarden

Om het grondwater te beschermen geldt voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van terbutylazine een totale dosering van maximaal 0,85 kg werkzame stof per hectare per jaar, waarbij opnieuw toepassen op hetzelfde perceel op zijn vroegst mag plaatsvinden in het 3^e kalenderjaar na de vorige toepassing.
Om niet tot de doelsoorten behorende planten te beschermen, is toepassing van dit middel bij een dosering van meer dan 0,5L/ha uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT95.

13

Grasland

NIEUW:

- Renitar 0,75 l per ha
- o.a. parse dovenetel en melde
- DRT 95 langs oppervlakte water

14

Akkerbouw

Suikerbieten

- Safari en Safari Duo Activ toegelaten in 2023 (OT?)
- Cercospora beheersing steeds moeilijker
 - Bouwplan, teeltrotatie, rassenkeuze, BAS i.c.m. monitoring
 - Afwisselen werkzame stoffen i.v.m. resistentiemanagement
 - Verwacht Q1 2023: combi van Belanty + Tern

Resistentiemanagement
Dit middel bevat de werkzame stof difenoconazool en fenpropidin. Difenoconazool behoort tot de triazole fungiciden. De Frac code is 3. Fenpropidin behoort tot de piperidine fungiciden. De Frac code is 5. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

15

- Betanal Tandem / Powertwin 2023 normaal beschikbaar
- Luizen in bieten
 - Teppeki (voor 10 blad),
 - 120 dagen regeling aangevraagd voor Batavia en Gazelle
 - Waarschijnlijk geen 120 dagen regeling voor Closer in 2023

16

Aardappelen

- Nieuw Sivanto Prime (niet in GWB)
 - Luizen 0,4 l/ha
 - Coloradokever 0,5 l/ha

Toepassings gebied	Maximale dosering (middel) per toepassing	Driftreducerende maatregelen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater geldend op het hele perceel	Driftreducerende maatregelen op percelen die zad grenzen aan oppervlaktewater geldend op het hele perceel
Aardappelen	0,5 L/ha	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 150 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij) tot aan de insteek van de sloot / perceelgrens) of • Een techniek uit tenminste de klasse DRT97.5	• Een techniek uit tenminste de klasse DRT75 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 125 cm (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de perceelgrens), of • Een techniek uit tenminste de klasse DRT97.5

- Novitron Damtec (Centium + Challenge) **DRT 90 i.c.m. 2,5 m teeltvrije zone**
 - 2,4 L/ha = 2 L Challenge + 0,2 L Centium / ha
 - 1,8 L/ha = 1,5 L Challenge + 0,15 L Centium / ha

17

Granen

- Stavento
 - multi-site inhibitor (meerdere aangrijpingspunten)
 - werking op Ramularia in wintergerst
- Questar Sirena / Queen
 - Nieuwe chemische familie

Wortelen

- Decis EC wordt Decis Protech 1-1-2023
 - Geen wortelen op etiket

18

Ui-achtigen

- Infinito NLKUG toelating o.a. in 2^e jaars plantuien **NIET** in zaaiuien
- Challenge NLKUG toelating o.a. in 2^e jaars plantuien **NIET** in zaaiuien

Cichorei

- Kerb Flo
 - Herregistratie verwacht voor 1 oktober 2023
 - 1 x per 3 jaar (maximaal 1,875 l/ha)
 - Gewassen sla, cichorei, witlof en koolzaad

19

Vollegrondsgroenteteelt

- Goltix WG/SC
 - Uitbreiding o.a. knolselderij en spinazie
- Goltix Queen NLKUG in rode bieten
- Toelating Closer buitenteelten wordt beëindigd (2023)
- Lentagran ook in 2023 **NIET** in asperge, beperking gwb blijft
- Primus NLKUG toelating o.a. in asperge
- Benevia in prei 2023

20

“Groene Middelen”

- Neudosan
 - Kaliumzouten en vetzuren in ui-achtigen o.a. trips, witte vlieg en luizen
- Alginure Bio Schutz
 - Kaliumfosfanaat, algenextract en aminozuren o.a. in ui-achtigen
 - oömyceten (valse meeldauw)
- Zampro Plus (Initium + kaliumfosfonaten)
- Taegro baccilus FZB24
- Quantis anti-stress

21


“Groene middelen”

- 4034 2 stammen bacillus
 - Knol- en veurbehandeling aardappelen o.a. Rhizoctonia
- Nemasys biologische insectenbestrijding met nematoden
- Kinsidro Gro
 - Biostimulant stimuleert fotosynthese, celdeling en chlorofyl gehalte
- Utrisha Rhizo
 - Biotimulant ter verbetering bodemleven, wortelstimulant

22


Algemeen

- Stand van zaken Vydate
 - Alternatieven
 - Eerst kijken naar te bestrijden plaag
 - Aaltjes: o.a. Nemguard, Verango
 - Uienvlieg, wortelvlieg, bonenvlieg: o.a. Belem 0,8 MG, Force Evo
 - Ritnaalden: o.a. Nemathorin, Force Evo, Belem 0,8 MG
 - Verwacht Karate 0.4 G



23

- Etiketten glyfosaat bevattende middelen
- Kunnen allemaal anders zijn
- Voorbeeld:
 - Touch Down alleen toegelaten in grasgroenbemesters
 - Nieuw Dynamic nog niet toegelaten in cultuurgrasland
- Doseringen zijn ook aangepast
- Voorbeeld:
 - Clinic N was 4 l/ha op groenbemesters op huidige etiket 3 l/ha
- 4-2-2023 verloopt laatste "oude" etiket



24