



agreapotato
PARTNER VAN WEUTHEN

Rassenbeschrijving **Annabelle**

Algemene omschrijving	<ul style="list-style-type: none">• 32 - 50• Z��r vroeg ras• Vastkokend met een voortreffelijke smaak														
Markteigenschappen	Huisverkoop ✓														
Plant- en knoleigenschappen	<table><tr><td>Vleeskleur</td><td><i>diepgeel</i></td></tr><tr><td>Schilkleur</td><td><i>lichte, gladde schil met vlakke ogen</i></td></tr><tr><td>Knolgrootte</td><td><i>homogeen</i></td></tr><tr><td>Regelmaat knolvorm</td><td><i>homogeen</i></td></tr><tr><td>Knolvorm</td><td><i>lang</i></td></tr><tr><td>Knolzetting</td><td><i>hoog</i></td></tr><tr><td>Regelmaat sortering</td><td><i>gemiddeld</i></td></tr></table>	Vleeskleur	<i>diepgeel</i>	Schilkleur	<i>lichte, gladde schil met vlakke ogen</i>	Knolgrootte	<i>homogeen</i>	Regelmaat knolvorm	<i>homogeen</i>	Knolvorm	<i>lang</i>	Knolzetting	<i>hoog</i>	Regelmaat sortering	<i>gemiddeld</i>
Vleeskleur	<i>diepgeel</i>														
Schilkleur	<i>lichte, gladde schil met vlakke ogen</i>														
Knolgrootte	<i>homogeen</i>														
Regelmaat knolvorm	<i>homogeen</i>														
Knolvorm	<i>lang</i>														
Knolzetting	<i>hoog</i>														
Regelmaat sortering	<i>gemiddeld</i>														
Gevoeligheid en kwaliteit	<table><tr><td>Blauwgevoeligheid</td><td><i>goede resistentie</i></td></tr><tr><td>Rooibeschatiging</td><td><i>goede resistentie</i></td></tr><tr><td>Kooktype</td><td><i>vastkokend - A</i></td></tr></table>	Blauwgevoeligheid	<i>goede resistentie</i>	Rooibeschatiging	<i>goede resistentie</i>	Kooktype	<i>vastkokend - A</i>								
Blauwgevoeligheid	<i>goede resistentie</i>														
Rooibeschatiging	<i>goede resistentie</i>														
Kooktype	<i>vastkokend - A</i>														
Resistenties	<table><tr><td>Aardappelmoehid Ro 1/4 (A/F)</td><td><i>resistent</i></td></tr><tr><td>Aardappelmoehid Ro 2/3 (B/C)</td><td><i>resistent</i></td></tr><tr><td>Phytophthora loof</td><td><i>gemiddeld</i></td></tr><tr><td>Phytophthora knol</td><td><i>gemiddeld</i></td></tr><tr><td>Schurft</td><td><i>goede resistentie</i></td></tr></table>	Aardappelmoehid Ro 1/4 (A/F)	<i>resistent</i>	Aardappelmoehid Ro 2/3 (B/C)	<i>resistent</i>	Phytophthora loof	<i>gemiddeld</i>	Phytophthora knol	<i>gemiddeld</i>	Schurft	<i>goede resistentie</i>				
Aardappelmoehid Ro 1/4 (A/F)	<i>resistent</i>														
Aardappelmoehid Ro 2/3 (B/C)	<i>resistent</i>														
Phytophthora loof	<i>gemiddeld</i>														
Phytophthora knol	<i>gemiddeld</i>														
Schurft	<i>goede resistentie</i>														
Bemesting	<table><tr><td>Stikstof</td><td><i>120-140</i></td></tr><tr><td>Fosfaat</td><td><i>100</i></td></tr><tr><td>Kalium</td><td><i>250-260</i></td></tr></table>	Stikstof	<i>120-140</i>	Fosfaat	<i>100</i>	Kalium	<i>250-260</i>								
Stikstof	<i>120-140</i>														
Fosfaat	<i>100</i>														
Kalium	<i>250-260</i>														
Plantafstand	<table><tr><td>Maat 1</td><td><i>30-32 cm</i></td></tr></table>	Maat 1	<i>30-32 cm</i>												
Maat 1	<i>30-32 cm</i>														